

15 de junio de 2022

No. Solicitud: INT-MEM-2022-6982

Departamento solicitante: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.

Objetivo de la compra: Para Uso de la Dirección de Comunicaciones

Detalle pedido

Ítem	Código	Descripción de bien o servicio solicitado	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	45121504	SENSOR: Full Frame Exmor CMOS de 12,1 megapíxeles retroiluminado. PROCESADOR DE IMAGEN: BIONZ XR. SENSIBILIDAD: 40 a 409600 ISO GRABACIÓN DE VIDEO: Hasta 4K a 120 FPS 10 bits 4:2:2 ENFOQUE: Automático híbrido con 759 puntos de detección de fase y una cobertura del 92% de la superficie del sensor. ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN: Estabilización óptica de 5 ejes incluida en el cuerpo de la cámara. VISOR ELECTRÓNICO: OLED de 0,64" y 9,44 millones de puntos con ampliación 0,90x, campo de visión de 41° y baja latencia. DISPARO CONTINUO: Hasta 10 FPS en RAW sin comprimir con enfoque automático y de seguimiento. ALMACENAMIENTO: Doble ranura Compact Flash Express de tipo A. PANTALLA: LCD táctil y articulada de 3 pulgadas con 1,44 millones de puntos. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: WIFI 802.11 AC/MIMO.	2	RD\$300,268.32	RD\$600,536.64
2	45121603	Lente Fe 70-200 mm f/2.8 GM OSS II Lente con montura tipo E/formato de fotograma completo Rango de apertura: f/2.8 a f/22 29% de reducción	1	RD\$145,346.03	RD\$171,508.32

		de peso con respecto al modelo anterior, Cuatro motores AF lineales XD., AF 4 veces más rápido, Elementos One XA y One Asféricos, Dos elementos ED y dos elementos Super ED Recubrimiento Nano AR II Estabilización de imagen Steady Shot óptico Construcción, resistente al polvo y la humedad Diafragma circular de once hojas			
3	45121603	Lente FE 24-70mm f/2.8 GM II Lente con montura tipo E/formato de fotograma completo Rango de apertura: f/2.8 a f/22 22% más ligero, 18 % más pequeño que el anterior Elementos XA y Super ED Nano AR Coating II y Fluor Coating Cuatro motores AF lineales XD, enfoque flotante interruptores de bloqueo y desbloqueo de apertura interruptor de suavidad de zoom	1	RD\$76,310.31	RD\$90,046.16
4	45121603	Lente FE 16-35MM F/2.8 gm Lente con montura tipo E/formato de fotograma completo Rango de apertura: f/2.8 a f/22 Dos elementos de dispersión extra baja Tres elementos asféricos y dos XA Revestimiento Nano AR y revestimiento de flúor Motores AF Súper Sonic Wave de accionamiento directo Botón de retención de enfoque., Interruptor AF/MF Construcción resistente al polvo y la humedad Diafragma redondeado de 11 aspas.	1	RD\$151,252.20	RD\$178,477.60
5	45121603	Lente FE 50mm f/1.2 GM Lente con montura tipo E/formato de fotograma completo Rango de apertura: f/1.2 a f/16 Tres elementos XA Nano AR II y revestimientos de flúor Cuatro motores AF lineales XD, enfoque interno Botón de retención de enfoque, interruptor AF/MF anillo de apertura física., Interruptor de eliminación de clic Construcción resistente al polvo y la humedad Diafragma redondeado de 11 aspas.	1	RD\$145,346.03	RD\$171,508.32
6	43202005	Memoria SD para Cámara SDXC UHS-II serie resistente de 128 GB SF-G Capacidad de almacenamiento de 128	4	RD\$4,219.25	RD\$16,877.00

		GB UHS-II / V90/U3/Clase10 Velocidad máxima de lectura: 300 MB/s Velocidad máxima de escritura: 299 MB/s Velocidad mínima de escritura: 90 MB/s Graba video 8K, 4K, Full HD, 3D y 60p Doble/caída/agua/polvo/prueba de rayos X Imán / Estático / UVA / Prueba de temperatura Sin interruptor de protección contra escritura incorporado Software de rescate de archivos descargable.			
--	--	--	--	--	--

Recepción de ofertas/información contacto para presentación de ofertas

Plazo presentación de ofertas	Contacto para presentación de ofertas
2 días hábiles	Avenida Independencia #1428, esquina Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N.

Massiel Suriñach

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

